



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
ที่ สก ๒๑๓๐๓ / ๗๔ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินสุขลักษณะของตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งาม

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินสุขลักษณะตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งาม ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลตรวจประเมินสุขลักษณะตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งาม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑

### ๒.ข้อเท็จจริง

เห็นควรให้มีการแจ้งผลการตรวจประเมินสุขลักษณะตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งาม ให้ผู้ประกอบการทราบและปรับปรุงตามที่คณะกรรมการให้คำแนะนำ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนวลฉวี บุณักดี)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

- เพื่อโปรดทราบ / พิจารณา
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวีรพงษ์ วันดีราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

11 ก.ค. 2561

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
- เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- เพื่อแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ

- ทราบ
- อนุญาต
- อนุมัติ
- ดำเนินการ

- เห็นชอบตามเสนอ
- แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

(นายสุภชัย งามสุนทรรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

11 ก.ค. 2561

ประเมิน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อตลาด ..ตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งาม..... เลขที่...๖๓.....ถนน .....สระแก้ว.-จันทบุรี..... หมู่ที่ .....๔..... ตำบล ...เขาฉกรรจ์..... อำเภอ .....เขาฉกรรจ์..... จังหวัด สระแก้ว โทรศัพท์ .....๐๓๗-๕๑๑๑๖๑..... โทรสาร .....
๒. สร้าง เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... ปีพ.ศ. .... พื้นที่ ตลาด ...๓,๗๕๙..... ตารางเมตร
๓. แผงจำหน่าย (ทั้งภายในและภายนอกอาคารตลาด) จำนวนทั้งหมด ..... แผง แยกเป็น
- 3.1) แผงภายใน จำนวน ..... แผง มีการจำหน่ายจริง ..... แผง  
 ผู้จำหน่าย .....ราย
- 3.2) แผงภายนอก จำนวน ..... แผง มีการจำหน่ายจริง ..... แผง  
 ผู้จำหน่าย .....ราย
- รวม มีการจำหน่ายจริง .....แผง รวม ผู้จำหน่าย ..... ราย
- 4) เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาด
- ( ) เทศบาล..... ชื่อผู้บริหาร .....
- ตำแหน่ง .....
- ( ✓ ) เอกชน...ประเภทที่ ๑..... ชื่อเจ้าของ ...นางเสวียน.....ไม่งาม.....  
 ตำแหน่ง .....
- ที่อยู่เลขที่ .....๑๐๐..... ถนน.....สระแก้ว-จันทบุรี..... หมู่ที่ .....๖.....  
 ตำบล ...เขาฉกรรจ์..... อำเภอ .....เขาฉกรรจ์..... จังหวัด .....สระแก้ว.....  
 รหัสไปรษณีย์ .....๒๗๐๐๐..... โทรศัพท์ .....๐๓๗-๕๑๑๑๖๑.....  
 โทรสาร .....



แบบสำรวจตลาดสดประเภทที่ ๑ เพื่อประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Health ) ระดับดี (***)			แบบ ตล. ๑
รายละเอียดที่ต้องประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ / คำแนะนำ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรือ อับทึบ	✓		
๒. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูล ฝอยสาธารณะ และที่ตั้งที่รวบรวม มูลฝอย ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ		✓	ต้องปรับปรุง ตามคำแนะนำ
๓. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่ น้ำขังเฉอะแฉะ	✓		
๔. รางระบายน้ำเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด สำหรับรางระบายน้ำเสีย รอบตลาด มีฝาปิดที่เปิดทำความสะอาดได้และสามารถระบายน้ำได้ ไม่มีน้ำ ขังไม่อุดตัน	✓		
๕. ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น และมีการระบายอากาศดี	✓		
๖. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ชำรุด	✓		
๗. มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน	✓		
๘. มีน้ำใช้ที่สะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ	✓		
๙. ห้องส้วมแยกเพศ ชาย - หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน	✓		
๑๐. มีการจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ให้ เกะกะ รกรุงรัง และไม่กีดขวางทางเดิน	✓		
๑๑. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารจะต้องวางสูงจาก พื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.	✓		
๑๒. ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง		✓	ต้องปรับปรุง ตามคำแนะนำ
๑๓. มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และทำความสะอาด สะอาดอยู่เสมอ		✓	ต้องปรับปรุง ตามคำแนะนำ
๑๔. มีการดักมูลฝอยและบดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม		✓	ต้องปรับปรุง ตามคำแนะนำ
๑๕. โครงสร้างอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่ชำรุด พื้นตลาด ทำด้วยวัสดุ ถาวร แข็งแรง ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย		✓	ต้องปรับปรุง ตามคำแนะนำ
๑๖. มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคไม่ให้รบกวน และก่อความรำคาญ	✓		
๑๗. มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัยของตลาด	✓		



แบบสำรวจตลาดสดประเภทที่ ๑ เพื่อประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Health ) ระดับดีมาก (*****)				แบบ ตล. ๑	
รายละเอียดที่ต้องประเมิน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ / คำแนะนำ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน			
๑๘. แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์		✓			ควรปรับปรุง
๑๙. แผงขายสินค้าทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทำความสะอาดง่าย และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงพาหะนำโรค		✓			ควรปรับปรุง
๒๐. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยู่ผู้ขายของ ติดตั้งประจำแผงและมองเห็นชัดเจน		✓			ควรปรับปรุง
๒๑. ที่รองรับมูลฝอยประจำแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาลและทำความสะอาดอยู่เสมอ		✓			ควรปรับปรุง
๒๒. ที่รวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างเพียงพอและทำความสะอาดอยู่เสมอ		✓			ควรปรับปรุง
๒๓. จัดให้มีที่เก็บน้ำสำรองหรือมีบริการน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน	✓				
๒๔. ห้องส้วม ชาย - หญิง ที่ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด ใช้การได้ มีจำนวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่เหมาะสม	✓				
๒๕. มีผู้ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง	✓				
๒๖. บริเวณห้องส้วม มีที่รองรับมูลฝอยทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด	✓				
๒๗. มีการป้องกัน ควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะนำโรคอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง					
๒๘. มีสัตว์และแมลงพาหะนำโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
๒๙. มีการจัดการจำหน่ายสินค้า แต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน	✓				
๓๐. มีชนิดและจำนวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้การได้ ติดตั้งในบริเวณที่เห็นง่าย และสะดวกต่อการนำมาใช้งาน	✓				
๓๑. จัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ					
๓๒. มีการอำนวยความสะดวกด้านระบบการจราจร	✓				
๓๓. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องแต่งกายเรียบร้อยมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี					เทศบาลดำเนินการ
๓๔. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธีการปรุงประกอบและจำหน่ายอาหาร	✓				
๓๕. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน		✓			ควรปรับปรุง
๓๖. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร		✓			ควรปรับปรุง
๓๗. มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป		✓			ควรปรับปรุง
๓๘. มีกลุ่ม / ชมรมผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ ผู้บริโภค หรืออื่น ๆ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย					เทศบาลดำเนินการ
๓๙. จัดให้มีการอบรมผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม / สุขภาพอนามัย					เทศบาลดำเนินการ
๔๐. น้ำเสียที่ผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน (สำหรับตลาดที่มีขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)		✓			ควรปรับปรุง

## คำแนะนำของผู้ประเมิน

ลำดับ	รายการที่ตรวจพบ	คำแนะนำ	หมายเหตุ
๑. การวางสินค้าประเภทอาหาร	พบว่ามีสินค้าประเภทอาหารวางต่ำกว่าพื้นน้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร	ต้องปรับปรุงการวางสินค้าประเภทอาหารให้วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร	
๒. ควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	พบว่าตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งามมีการล้างตลาดโดยเจ้าของแผงทุกวันแต่ยังไม่มีมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล	ควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ตั้งรายละเอียดแนบท้ายนี้
๓. แผงขายสินค้าแสงสว่างไม่เพียงพอ	แผงขายสินค้าด้านในอาคารตลาดยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ	ควรปรับปรุงด้วยการติดตั้งไฟเพิ่มเติม	
๔. ที่รองรับมูลฝอยประจำแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาลและทำความสะอาดอยู่เสมอ	ที่รองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ	ควรมีที่รองรับมูลฝอยประจำแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาลและทำความสะอาดอยู่เสมอ	
๕. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อ ที่อยู่ผู้ขายของ ติดตั้งประจำแผงและมองเห็น ชัดเจน	ยังไม่มีการจัดหมายเลขแผง	ควรมีการปรับปรุงจัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อ ที่อยู่ผู้ขายของ ติดตั้งประจำแผงและมองเห็น ชัดเจน	
๖. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน	ยังไม่มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน	ควรจัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน	

## สรุปผลการประเมิน

- ต้องปรับปรุง       ระดับดี  
 ระดับพื้นฐาน       ระดับดีมาก



แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน้ำซื่อ ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)		แบบ ตล. ๑	
ชนิดสารปนเปื้อน	การรับรองผลการตรวจจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.สารฟอร์มาลิน ( น้ำยาดองศพ)		✓	
๒.สารกันรา ( ซาลีซิลิค)	✓		
๓.สารบอแรกซ์	✓		
๔.สารฟอกขาว	✓		
๕.ยาฆ่าแมลง	✓		
๖.สารเร่งเนื้อแดง ( ซาลูทามอล)	✓		

สรุปผลการตรวจ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)		แบบ ตล. ๑	
รายละเอียดที่ต้องประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑. จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และการ สุขลักษณะของตลาด		✓	
๒. จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๖ ชนิด (ฟอร์มาลิน, สารกันรา, สารบอร์แรกซ์, สารฟอก ขาว, ยาฆ่าแมลงและสารเร่งเนื้อแดง) และมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม ประจำจุดทดสอบ		✓	
๓. จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภค ในตลาดสดอย่างน้อย ๑ จุด และติดป้ายบอกไว้ชัดเจน		✓	

สรุปผลการตรวจ










ไม่ผ่าน

ผ่าน

สรุปผลการสำรวจ ตรวจสอบ ตลาดสดทั้ง ๓ ตำบล

ชื่อตลาด	ระดับการรับรอง			
	ไม่ผ่าน	ระดับดี	ระดับดีมาก	รอผลการตรวจ โปรด ระบุ
ตลาดสดเขาพระจันทร์ไม่งาม	✓			

ผู้ประเมิน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลียว ลาคนอก	รองนายกเทศมนตรี		
๒	นายอุทัย เสงประเสริฐ	ปลัดเทศบาล		
๓	นายพัชรกรณ์ ชัยนพพงษ์	ปลัดอำเภอเขาฉกรรจ์	-	ติดประชุม
๔	นายวีรพงษ์ วันดีราช	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	-	ติดงาน
๕	นายศวีรพงศ์ เกียรติรงค์	ปลัดอำเภอเขาฉกรรจ์		แทน
๖	นายไพโรจน์ หยวกกลาง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา		
๗	นายนิกร พะยอมศรี	นิติกรปฏิบัติการ		
๘	นายฤทธิรงค์ ทองออน	เภสัชกรปฏิบัติการ		
๙	นางสาวญาดารัตน์ ถาษา	นักวิชาการสาธารณสุข		
๑๐	นายปองภพ แก่นจันทร์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน		
๑๑	น.ส.ฉมนววรรณ พันธุ์เพียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๒	นางสุกัลยา โพธิ์มูล	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ		



กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑

ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้


### “ การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ”

หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อคักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย ที่เก็บรวบรวม หรือ รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หยากใย ฝุ่นละออง และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมี ที่ใช้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด

### วิธีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล



1. กวาดรวบรวมเศษขยะ บริเวณทั่วไปและบริเวณรางระบายน้ำ
2. ใช้รถยนต์สูบน้ำแรงดันสูง ฉีดล้าง ในส่วนที่ไม่สามารถใช้ไม้กวาดเข้าถึงและคราบดิน ที่เกาะติดและเศษขยะตกค้าง
3. ใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาดบนแผง กรณีบริเวณ หรือพื้นที่มีคราบไขมันจับ ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดช่วยในการขจัดคราบไขมัน ถ้ามีไขมันจับหนาโซดาไฟชนิด 96 % ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ½ ปีบ (10ลิตร) ถ้าไขมันน้อยโซดาไฟชนิด 96 % ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ½ ปีบ (10ลิตร) ทิ้งไว้ 15 - 20 นาที
4. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างสารเคมีและสิ่งสกปรก ออกให้หมด
5. ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน ตามอัตราที่กำหนดผงปูนคลอรีน 60% อัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 1 ปีบ (20ลิตร) โดยละลายผงปูนคลอรีนในถ้วยแก้วและให้ตกตะกอนใช้ส่วนที่เป็น น้ำใสใส่ฝักบัวรดบริเวณแผง เียงและบริเวณทั่วไป
6. ทำความสะอาดบริเวณห้องส้วมและที่พักขยะ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำสะอาด และราดด้วยน้ำผสมคลอรีน (ผงปูนคลอรีน 60 % อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปีบ (20ลิตร)

คำแนะนำของผู้ประเมิน  
 ข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ	รายการที่ตรวจพบ	คำแนะนำ	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
๕. การจัดการมูลฝอย	<p>ศาลาดับไม่มียอดักไขมันหรือบ่อดักมูลฝอยก่อนปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>ต้องมีการจัดหาบ่อดักไขมันหรือบ่อดักมูลฝอย ณ บริเวณรางระบายน้ำศาลาดับก่อนปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>-ต้องมีการปรับปรุงบริเวณรอบขยะมูลฝอยด้วยการทำพื้นที่สูงชันกว่าเดิมเพื่อป้องกันน้ำขัง</p> <p>-จัดหาถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์</p> <p>-มีการแยกประเภทขยะสดและขยะทั่วไป</p>		



ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ประเมิน  
ตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการประเมิน

ลำดับ	ภาพรวมที่ทราบ	คำแนะนำ	ภาพถ่าย	หมายเหตุ
๑. ตัวอาคารตลาดบ้านนา	มีการรื้อถอนของอาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทน ๑. แต่ตัวอาคารยังไม่มีการรื้อถอนของอาคารเดิมที่สร้างก่อน	ต้องมีการขออนุญาตขุดดินและถมดิน พระราชบัญญัติคุ้มครองอาคารดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ถูกต้อง และตาม พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาฉกรรจ์ เรือง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสถานที่ตั้งเป็นตลาดว่านแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น		
๒. ตัวอาคารตลาดบ้านหลัง	ยังไม่มีกรขออนุญาตขุดดินตลาด ประเภทที่ ๑	ตาม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ผู้ใดจะขุดดินตลาดเอกชนต้องยื่นเรื่องราขออนุญาตขุดดินหรือขุดดินในสถานที่ตั้งเป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น		
๓. บริเวณทางเดินภายในอาคารตลาด	พื้นที่ทางเดินภายในอาคารตลาดแคบ ไม่สามารถเดินสวนทางกันได้	ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายพื้นที่ โดยต้องขุดดินและถมดินในอาคารตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ซึ่งสามารถปรับปรุงได้โดยการขยายพื้นที่ ให้เพิ่มขนาดพื้นที่อาคารและปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นทางเดิน	